

**CC  
CURTZE** 

**FÜR PROFIS UND SELBERMACHER -  
SEIT ÜBER 175 JAHREN**



# **SORTIMENTSÜBERSICHT HOBELWARE**

- > FASSADENHOLZ
- > TERRASSENDIELEN
- > PROFILHOLZ
- > KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ
- > BRETTSCHICHTHOLZ
- > GLATTKANTBRETTER
- > LATTEN- UND KANTHÖLZER

**Kostenlos!**  
Für Ihren Transport  
einen Crafter, Sprinter  
oder Hänger.  
Sprechen Sie  
uns an!

## FASSADENHOLZ



### nord. Fi/Ta Fassadenprofil, VEH Top, Nut und Feder

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
26 - 14	146	-	sägerau	4 Stk./Bund   112 Stk./Hub
26 - 14	146	-	gehobelt	4 Stk./Bund   112 Stk./Hub

### sib. Lärche Fassadenprofil, VEH Top, Nut und Feder

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
26 - 14	146	-	sägerau	4 Stk./Bund   112 Stk./Hub
26 - 14	146	-	gehobelt	4 Stk./Bund   112 Stk./Hub



### nord. Fi/Ta Typ D, VEH Top, Nut und Feder

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
27	171	-	Boden-Deckel Schalung, gehobelt	4 Stk./Bund   48 Stk./Hub

### sib. Lärche Typ D, VEH Top, Nut und Feder

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
27	171	-	Boden-Deckel Schalung, gehobelt	4 Stk./Bund   48 Stk./Hub

**Kostenlos!**

Für Ihren Transport  
einen Crafter, Sprinter  
oder Hänger.

Sprechen Sie  
uns an!



**sib. Lärche Rhombus-Leiste, VEH Top**

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
28	68	-	alls. gehobelt, Kanten gerundet, 15° Schräge	4 Stk./Bund   120 Stk./Hub



**sib. Lärche Typ R2, VEH Top, Nut und Feder**

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
33	144	-	gehobelt	2 Stk./Bund   112 Stk./Hub

## TERRASSENDIELEN UND UNTERKONSTRUKTION



### sib. Lärche-Riffelbohle, VEH Top

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
27	143	3,00/4,00/5,10/6,00	fein/fein	3 Stk./Bund   126 Stk./Hub
27	143	3,00/4,00/5,10/6,00	grob/grob	4 Stk./Bund   126 Stk./Hub
27	143	3,00/4,00/5,10/6,00	glatt/glatt	5 Stk./Bund   126 Stk./Hub

### sib. Lärche-Unterkonstruktion, VEH A/B

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
40	70	-	glatt/glatt	4 Stk./Bund   84 Stk./Hub



### Douglasie-Riffelbohle, VEH A/B

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
28	145	-	grob/fein	3 Stk./Bund   126 Stk./Hub

### Douglasie-Unterkonstruktion, VEH A/B

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
40	70	-	glatt/glatt	4 Stk./Bund   84 Stk./Hub

**Kostenlos!**

Für Ihren Transport  
einen Crafter, Sprinter  
oder Hänger.

Sprechen Sie  
uns an!



### Bangkirai-Riffelbohle, PREMIUM KD

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
25	145	-	grob/fein	ca. 98 Stk./Hub

### Bangkirai-Unterkonstruktion

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
40	70	-	-	ca. 112 Stk./Hub
90	90	-	-	ca. 44 Stk./Hub

## PROFILHOLZ



### nord. Fi/Ta Softlineprofil

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
14	121	-	A- und B-Sortierung	6 Stk./Bund   162 Stk./Hub
16	96	-	10 mm Feder, B-Sortierung	7 Stk./Bund   616 Stk./Hub
19	146	-	A/B-Sortierung	5 Stk./Bund   140 Stk./Hub



### nord. Fi/Ta Faseprofil

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
22,5	121	-	u/s-hobelfallend	5 Stk./Bund   90 Stk./Hub



### nord. Fi/Ta Blockbohle

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
44	146	-	Doppel Nut und Feder, A-Sortierung, alls. gehobelt	2 Stk./Bund   70 Stk./Hub

**Kostenlos!**

Für Ihren Transport  
einen Crafter, Sprinter  
oder Hänger.

Sprechen Sie  
uns an!



#### nord. Fi/Ta, Hobeldiele

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
22,5	121	-	A-Sortierung, scharfkantig, längsseitig Nut und Feder, HF ca. 18 %	5 Stk./Bund   90 Stk./Hub

#### nord. Fi/Ta Rauspund

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
21	121	-	gehobelt, Nut und Feder	ca. 360 Stk./Hub
24	121	-	gehobelt, Nut und Feder	ca. 360 Stk./Hub
28	121	-	gehobelt, Nut und Feder	ca. 360 Stk./Hub

## GLATTKANTBRETTER



### nord. Fi/Ta Glattkantprofil, A-Sortierung

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
18	95	-	alls. gehobelt, Kanten gefast, u/s nachsortiert	6 Stk./Bund   132 Stk./Hub
18	120	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	5 Stk./Bund   90 Stk./Hub
18	145	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	5 Stk./Bund   70 Stk./Hub
18	170	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	5 Stk./Bund   60 Stk./Hub
18	195	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	5 Stk./Bund   50 Stk./Hub
24	140	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	5 Stk./Bund   70 Stk./Hub

### sibir. Lärche Glattkantprofil, VEH A/B

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
21	95	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	5 Stk./Bund   220 Stk./Hub
21	145	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	4 Stk./Bund   84 Stk./Hub
21	195	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	4 Stk./Bund   40 Stk./Hub



### Balkonprofil, Fi/Ta

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
27	143	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	3 Stk./Bund   42 Stk./Hub
27	193	-	alls. gehobelt, Kanten gefast	3 Stk./Bund   30 Stk./Hub

**Kostenlos!**

Für Ihren Transport  
einen Crafter, Sprinter  
oder Anhänger.

Sprechen Sie  
uns an!



## KANTHOLZ, LATTEN, RAHMEN, SCHNITTWARE



### Fi/Ta C24 Dachlatten S10

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
30	50	-	sägerau, KD	10 Stk./Bund   660 Stk./Hub
40	60	-	sägerau, KD	6 Stk./Bund   432 Stk./Hub

### Fi/Ta Latten

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
24	48	-	getrocknet	10 Stk./Bund   1080 Stk./Hub

### Fi/Ta/Kiefer Schalung, Breitware

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
23	ab 160	-	sägerau, roh, getrocknet,	-

### Fi/Ta/Kiefer Schalung, breitensortiert

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
23	140	-	sägerau, roh, getrocknet	ca. 336 Stk./Hub
23	160	-	sägerau, roh, getrocknet	ca. 336 Stk./Hub
23	180	-	sägerau, roh, getrocknet	ca. 336 Stk./Hub
23	200	-	sägerau, roh, getrocknet	ca. 336 Stk./Hub

### Fi/Ta Vorratskantholz

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
58	78	-	getrocknet	ca. 252 Stk./Hub
78	98	-	getrocknet	ca. 132 Stk./Hub

## BSH UND KVH



- > erstklassige Qualität
- > güteüberwachte Herstellung
- > Lagerlänge 12 m, auch im Zuschnitt erhältlich
- > gehobelt, Kanten gefast
- > wetterfest, hell verleimt

### Brettschichtholz Fichte (BSH) GL24h Si nach DIN 1052 /EN 386

Stärke (cm)	Breite (cm)	Stärke (cm)	Breite (cm)	Stärke (cm)	Breite (cm)
6	12	12	12	14	28
6	14	12	14	14	36
8	14	12	16	16	16
8	16	12	20	16	20
8	20	12	24	16	24
10	10	14	14	16	32
10	14	14	16	16	20
10	16	14	20	16	32
10	20	14	24		

### Douglasie KVH® - Nsi

Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
6	10	5,00	-	-
6	12	5,00/13,00	-	-
8	16	5,00/9,00/13,00	-	-
10	10	3,00/5,00/9,00	-	-
12	12	3,00/5,00/9,00	-	-
14	14	5,00/9,00	-	-

### Fi/Ta QLH Qualitätslamellenholz Duo NSI

Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
12	12	3,00/5,00/9,00	-	-
12	16	5,00/9,00	-	-
12	20	5,00/9,00	-	-
12	24	9,00	-	-
14	14	3,00/5,00/9,00	-	-

**Kostenlos!**

Für Ihren Transport  
einen Crafter, Sprinter  
oder Anhänger.

Sprechen Sie  
uns an!




- > Holzfeuchte 15% (+/-3%)
- > maßhaltig, Oerschnittstoleranzen +/- 1mm
- > Keilzinkung: nach DIN 1052 u. 68140 NSI= für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert, gefast, herzgetrennt

#### Konstruktionsvollholz Fi/Ta KVH® - NSi - C24 keilgezinkt

Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Beschreibung	Verpackungseinheit
3	5	2,00/3,00/5,00	-	-
4	6	2,00/3,00/5,00	-	-
4	20	5,00	-	-
6	6	3,00/5,00	-	-
6	8	3,00/5,00	-	-
6	10	3,00/5,00	-	-
6	12	3,00/5,00/7,00	-	-
6	14	3,00/5,00/7,00	-	-
6	16	3,00/5,00/7,00/9,00	-	-
6	18	5,00/7,00/9,00	-	-
6	20	5,00/7,00/9,00	-	-
6	24	5,00/9,00	-	-
8	8	3,00/5,00	-	-
8	10	3,00/5,00	-	-
8	12	3,00/5,00	-	-
8	14	3,00/5,00/9,00	-	-
8	16	5,00/9,00	-	-
8	18	5,00/7,00/9,00	-	-
8	20	5,00/7,00/9,00	-	-
8	24	5,00/7,00/9,00	-	-
10	10	3,00/5,00/9,00	-	-
10	14	13,00	-	-
12	14	13,00	-	-
12	24	5,00/13,00	-	-

**FÜR PROFIS UND SELBERMACHER -  
SEIT ÜBER 175 JAHREN**



## Standort Im Alten Felde 2

**C. C. Curtze GmbH & Co. KG** | Im Alten Felde 2 | 34497 Korbach | Telefon 05631 5608-95 | Telefax 05631 5608-99

Reinfahren, aufladen, Zeit sparen. Ihr Drive-In für Bauholz, Platten, Schnittholz, Eisen, Gascenter, Trockenbau und Dämmstoffe. Besuchen Sie auch gerne unsere ganzjährlich geöffnete Gartenhaus-Ausstellung. Im Verkaufsraum bieten wir Ihnen einen Überblick über unser komplettes Sortiment.

## Öffnungszeiten

Mo. - Fr. 08.00 - 18.00 Uhr | Sa. 08.00 - 14.00 Uhr

[www.curtze.de](http://www.curtze.de) | [info@curtze.de](mailto:info@curtze.de)